



Administrator

เมนู Running Number

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารแต่ละหน้าจของแต่ละเมนู เพื่อให้โปรแกรมทำการ Run เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ เช่น เมนูบันทึกวงเงินการจ่าย บันทึกการจ่าย ในระบบ Payroll เป็นต้น โดยการกำหนดรูปแบบนี้สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 รูปแบบแล้วให้เลือกว่าต้องการใช้รูปแบบใด

Running Number : List

ชื่อโปรแกรม	ชื่อโมดูล	ชื่อเมนู
HRMi	Approve Center	บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
HRMi	Approve Center	บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
HRMi	Approve Center	บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม
HRMi	Approve Center	บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน
HRMi	Approve Center	บันทึกขออนุมัติ
HRMi	Approve Center	บันทึกขออนุมัติแทนตามช่วงเวลา
HRMi	Organization	บันทึกรายละเอียดงาน
HRMi	Payroll	บันทึกการจ่าย
HRMi	Payroll	บันทึกวงเงินการจ่าย
HRMi	Payroll	ประมวลผล GL
HRMi	Personnel	บันทึกการลงโทษ
HRMi	Personnel	บันทึกบัตรพนักงาน
HRMi	Personnel	บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน
HRMi	Personnel	บันทึกผลงานดีเด่น
HRMi	Personnel	บันทึกทัศนสภาพความเป็นพนักงาน
HRMi	Personnel	บันทึกพนักงานทดลองงาน
HRMi	Personnel	บันทึกสัญญาค่าประกัน
HRMi	Personnel	บันทึกสัญญาจ้างงาน
HRMi	Recruitment	บันทึก Black List
HRMi	Recruitment	บันทึกการทำข้อสอบ
HRMi	Recruitment	บันทึกขออนุมัติอัตราค่าจ้างคน

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างหน้าจอ Running Number

Running Number : Tab General

The screenshot shows the 'Running Number : Org-001' application window. The 'General' tab is active, displaying the following fields:

- ชื่อโปรแกรม: HRMI
- ชื่อโมดูล: Organization
- ชื่อเมนู: บันทึกจากระบบเอกสาร
- รหัสเลขที่เอกสาร: Org-001
- ข้ามเลขที่เอกสารได้: No
- จำนวนอักขระ: 2

There is a checked checkbox for 'ตรวจสอบเลขที่เอกสาร'.

The 'Running Format' table is also visible, showing the following data:

ลำดับ	อักขระหน้า	วันเดือนปี	รูปแบบ		เลข Running	อักขระท้าย	เลขที่ล่าสุด	ตัวเลือก	
			อักขระขึ้น	อักขระลง				ปิดกิจการ	Default
> 1	ID	yy/mm	-		0000		ID200710-0002	ปิดกิจการ	<input checked="" type="checkbox"/>
2		None	None						<input type="checkbox"/>
3		None	None						<input type="checkbox"/>
4		None	None						<input type="checkbox"/>
5		None	None						<input type="checkbox"/>
6		None	None						<input type="checkbox"/>
7		None	None						<input type="checkbox"/>
8		None	None						<input type="checkbox"/>
9		None	None						<input type="checkbox"/>
10		None	None						<input type="checkbox"/>
11		None	None						<input type="checkbox"/>
12		None	None						<input type="checkbox"/>
13		None	None						<input type="checkbox"/>
14		None	None						<input type="checkbox"/>
15		None	None						<input type="checkbox"/>

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างหน้าจอกำหนด Running Number : Tab General



Tab General

ชื่อโปรแกรม	: โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติไม่สามารถลบ หรือ แก้ไขได้
ชื่อโมดูล	: โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติไม่สามารถลบ หรือ แก้ไขได้
ชื่อเมนู	: โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติไม่สามารถลบ หรือ แก้ไขได้
รหัสเลขที่เอกสาร	: โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติไม่สามารถลบ หรือ แก้ไขได้
ตรวจสอบเลขที่เอกสาร	: เลือกเมื่อต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบเลขที่เอกสาร ซึ่งต้องให้ตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้หากไม่เลือกโปรแกรมจะไม่ทำการตรวจสอบให้
ข้ามเลขที่เอกสารได้	: โปรแกรมกำหนดเงื่อนไขมา 3 เงื่อนไข คือ <ul style="list-style-type: none">- Yes หมายถึง โปรแกรมยอมให้ข้ามเลขที่เอกสารได้- No หมายถึง โปรแกรมไม่ยอมให้ข้ามเลขที่เอกสาร- Warning หมายถึง เมื่อมีการข้ามเลขที่เอกสารโปรแกรมจะแจ้งเตือนก่อนว่าจะข้ามเลขที่เอกสารหรือไม่
จำนวนอักขระ	: ระบุจำนวนอักขระที่ให้โปรแกรม Running เลขที่เอกสารจากจำนวนอักขระนี้ เช่น ถ้าระบุ 3 อักขระโปรแกรมจะค้นหาเลขที่เอกสารจากอักขระ 3 ตัวแรกที่ Key เข้าไป
อักขระหน้า	: ระบุอักขระที่ต้องการให้ขึ้นต้นเลขที่เอกสาร
วันเดือนปี	: เลือกรูปแบบ วันเดือนปี ที่ต้องการให้แสดงโดย Click
อักขระคั่น	: ระบุอักขระที่ต้องการให้คั่นระหว่างวันเดือนปีกับเลข Running
เลข Running	: ระบุเลขที่ที่ต้องการให้โปรแกรม Running ให้
อักขระท้าย	: ระบุอักขระท้าย กรณีที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงอักขระท้ายด้วย
เลขที่ล่าสุด	: โปรแกรมแสดงเลขที่เอกสารล่าสุดให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้
ปีศักราช	: เลือกปีศักราชที่ต้องการระหว่าง พุทธศักราช กับ คริสต์ศักราช
Default	: เลือกที่รูปแบบที่ต้องการให้โปรแกรมใช้ Running